

АКТ
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024 - 2025 года
составлен «01» августа 2024 года

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.К.Шидова» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР, 1960 г.// 1986 г. –д/б.

(полное наименование организации, год постройки)

МКУ «Местная Администрация Урванского муниципального района КБР»

(учредитель организации)

г. Нарткала, ул. Кабардинская, 131 (школа), ул. Масаева,31 (дошкольный блок)

(юридический адрес, физический адрес организации)

Шибзухова Инна Хасановна; 4-25-21; 4-12-09

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением местной администрации Урванского муниципального района КБР от 05.07.2024г. № 708 межведомственной комиссией Урванского муниципального района КБР

(наименование органа, проводившего приемку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы местной администрации Урванского муниципального района КБР, Маиров Рустам Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

И.о. начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Жанов Заурбек Каральбиевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР, Балкаров Ислам Хачимович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела ГО, ЧС и ЕДДС местной администрации Урванского муниципального района КБР, Бижоев Александр Анатольевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС Кавказского управления Ростехнадзора (по согласованию), Бижоев Заур Жамальдинович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» (по согласованию), Гелястанов Азамат Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР, Дышкоков Темиркан Русланович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОУУП и ПДН – начальник ОПДН Отдела МВД России по Урванскому району (по согласованию), Кодзокова Фатима Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МКУ «Управление образования местной администрации Урванского муниципального района КБР», Кишукова Диана Артуровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист МКУ «Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактики коррупции местной администрации Урванского муниципального района КБР», Хавжоков Артур Борисович

проведена приемка готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения

(полное наименование организации)

«Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.К.Шидова» г.п.Нарткала
Урванского муниципального района КБР

(далее – организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 им.Х.К.Шидова» г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР № 353 от «18» марта 2019 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» июля 2010 г. № 330, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» февраля 2012 г. № 545 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации №1255 от «13» мая 2019 г., Министерство просвещения, науки и делам молодежи Кабардино – Балкарской Республики.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07A01 № 0000825, срок действия свидетельства бессрочно.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» апреля 2019 г., серия 07Л01, № 0001104, регистрационный номер 2220

Министерство просвещения, науки и делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «14» февраля 2020 года (школа), от 03.06.2024г. (дошкольный блок) оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и

(разработан, не разработан)

согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, Дошкольный блок – 1, школа - 1

Качество и объёмы, проведенных в 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1 (капитальный ремонт производился в корпусах А, А₁, и частично в корпусе Б (ул.Кабардинская, 131) в два этапа с 2022 года до декабря 2023 г.

(всего)

в том числе:

выполнены ООО «ТРАНС СТРОЙ» (г.Нальчик)
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства не имеются
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе: корпус «В» МКОУ СОШ №2 г.Нарткала (ул.Кабардинская, 131) и дошкольного блока (ул.Масаева, 31).

выполнены работниками учреждения _____
(наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

1) ремонт отопления (школа: корпус «Б» и «В»)

2) замена электрической проводки (школа: корпус «В»)

3) ремонт санузлов здания (корпуса «Б», «В»)

5) провести капитальный ремонт спортзала №2 (24x12 м), раздевалок, туалетов

б) восстановление заглубленных бомбоубежищ: корпуса «Б» (на 600 чел.) и корпуса «А» (400 чел.) (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1100 человек (школа) // 225 чел. (д/б) ;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1501 человек, в том числе 0 - человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2023-2024 годов – 64 (11кл.) 127 (9кл.) человек; из них поступивших в ВУЗы – 53 человек, профессиональные образовательные организации - 42 человек, работают - _____ человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 120 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 53; количество обучающихся - 1501 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 38 класса, 1082 обучающихся;

во 2 смену – 15 классов, 419 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 82/28 человек 80 %;

научных работников - человек %;

инженерно-технических работников - - человек %;

административно- хозяйственных работников - 6 человек 5,1 %;

производственных работников - 16 /14 человек 15,1 %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек 2,8 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - человек %;

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год имеются
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .
(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащённости | Наличие документов | Наличие актов | Наличие и состояние мебели | Оборудован и средствами | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. | Кабинеты начальных классов | 18 | 13 | 65% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 2. | Кабинеты иностранного языка | 5 | 4 | 25% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 3. | Кабинет физики | 2 | 2 | 100% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 4. | Кабинет химии | 2 | 2 | 50% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 5. | Кабинет биологии | 2 | 2 | 100% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 6. | Кабинеты русского языка и литературы | 8 | 7 | 70% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 7. | Кабинет математики | 6 | 5 | 75% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 8. | Кабинет истории | 3 | 2 | 100% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 9. | Кабинет кабардинского языка | 5 | 5 | 60% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 10. | Кабинет географии | 2 | 2 | 100% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 11. | Кабинет информатики | 3 | 3 | 60% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 12. | Кабинет ИЗО | 1 | 1 | 100% | | | +/удовл. | оборуд. | |
| 13. | Кабинет музыки | 1 | 1 | 50% | | | +/удовл. | оборуд. | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---|-----|--|--|----------|---------|--|
| 14. | Кабинет ОБЖ | 1 | 1 | 20% | | | +/удовл. | оборуд. | |
|-----|-------------|---|---|-----|--|--|----------|---------|--|

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы: физкультурный зал – 2 имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 1-30,2-100 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); д/б-35чел.

тренажерный зал – не имеется, д/б – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, д/б-50чел. состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – 3 имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10,13,6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа – 05.12.2002 г электролаборатория РЦНТТУ;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники: 134 единицы (школа), 3 единицы (дошкольный блок), из них подлежит списанию – 83 / 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: основной фонд компьютерной техники это:

- стационарные компьютеры, поставленные в 2009-2011 гг., в кол-ве 43 единиц;
- стационарные компьютеры, поставленные 2013 г., в кол-ве 33 единиц и 7 нетбуков;
- 9 малых нетбуков по доп.образованию, поставленные в 2022 г.
- 42 ноутбука (в рамках программы ЦОС), поставленные в 2023 г.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает

(имеются, не имеются)

проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

Потребность в спортивном оборудовании: маты–10, спортивные снаряды–10, мячи–20

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: перегруженность спортзалов;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

- стулья ученические - 840 шт.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

- кровати для дошкольного блока- 100 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

- число книг - 14343; фонд учебников - 3918 (47,6 %);

- научно-педагогическая и методическая литература - 925.

Основные недостатки: недостаточно обновляется фонд методической литературы, учебных пособий.

Потребность в обновлении книжного фонда _____ имеется _____.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 15454 (школа) га; / 8144 (дошкольный блок)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям –

имеются, соответствуют СанПиНу

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____ имеются _____.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____ соблюдаются _____.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации _____ организовано _____ ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ внештатным _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-----------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Медсестра | м/с из детской поликлиники | 1 | договор | |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «08» декабря 2017 г. № ЛО 0027061, регистрационный номер ФС-07-01000140;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____:
(имеется, не имеется)

_____.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____:
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ 2 _____ смены, в _____ 1 _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на 120 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи _____ удовлетворительное _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ соблюдаются _____;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 44,1 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - 21 детей, что составляет 1,4% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____

_____.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.,
реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует _____;
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____ не достаточное _____,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования
соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ имеется

_____ (имеется, не имеется)

(печь, электросковородка, тестомес, мармит, холодильник, морозилка, разделочные столы.)

_____ (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

_____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____ достаточное _____;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____ имеется _____.

(имеется, не имеется).

Основные недостатки: _____

_____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _____ имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,

(организован, не организован)

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) _____ имеется _____

(имеется, не имеется)

№ 1159/2 от 11.01.2022 г. ФГУП «Центр дезинфекции» г. Нальчик

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _____ соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

_____.

10. Транспортное обеспечение организации - _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки | Техническое состояние | Примечание |
|-------|--------------|------------------------------|------------|------------------|---|-----------------------|------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не полностью :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется 3/2 сторожа, (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация).

Дежурство работников учреждения с 6:00 до 18:00. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) оснащение объекта (территории) системой наружного освещения – имеется;

(имеется, не имеется)

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова с выходом на МОВО по Урванскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

е) территория организации ограждением обеспечена, но не соответствует требованиям

(обеспечена, не обеспечена)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

1) не обеспечена охрана объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.

2) отсутствие охранной сигнализации;

3) объект не оборудован контрольно-пропускными пунктами при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) и на входе в организацию;

4) въезд на объект (территории) не оснащен средством снижения скорости и (или) противотаранным устройством;

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует не полностью

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

б) требования пожарной безопасности выполняются не в полном объеме

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена АПС,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии только в дошкольном блоке, в школе неисправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает в д/б, в школе - неисправна

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает) опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную

(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

1. В нарушение пункта 40. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии управления Ростехнадзора. (один раз в год)

2. В нарушение пункта 14 главы 2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприемникам, аппаратам защиты и управления токоприемниками, заземляющим устройствам.

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности _____

1. Автоматическая пожарная сигнализация не задействована после капитального ремонта здания;

2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не задействована после капитального ремонта здания;
3. Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации.
4. Здание не обеспечено огнетушителями по нормам. Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены огнетушителей.
5. Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре;
6. просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

_____ проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____
теплоцентральной _____,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

_____ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива

_____ (организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ естественная _____.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется (централизованное).

16. Газоснабжение образовательной организации: _____ нет _____.

17. Канализация есть (центральная).

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Х.К.Шидова» г.п.Нарткала Урванского муниципального района КБР

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году готова (при условии устранения основных недостатков).

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии
по результатам проверки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
 1. Требуется капитальный ремонт здания дошкольного блока требуется завершить капитальный ремонт корпуса Б;
 2. Установить (провести монтаж) лестничных ограждений на 2-й этаж в корпусе Б;
 3. Автоматическая пожарная сигнализация не задействована после капитального ремонта здания;
 4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не задействована после капитального ремонта здания;
 5. Автоматическая пожарная сигнализация не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников и (или) транслирующей этот сигнал организации,
 6. просрочен срок проведения очередных периодических (профилактических) испытаний и измерений распределительным, групповым электропроводкам и токоприёмникам, аппаратам защиты и управления токоприёмниками, заземляющим устройствам
 7. не обеспечена охрана объекта школы (территории) сотрудниками частных охранных организаций, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, дошкольного блока – вахтером;
 8. отсутствие охранной сигнализации в школе;
 9. объект не оборудован контрольно-пропускными пунктами при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) и на входе в организацию;
 10. въезд на объект (территории) не оснащен средством снижения скорости и (или) противотаранным устройством;

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 2024 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:




(подпись)

Р.А. Маиров

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:



(подпись)

З.К. Жанов

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Балкаров И.Х.

(инициалы, фамилия)



(подпись)

Бижоев А.А.


(инициалы, фамилия)

Бюджет готов после
уточнения всех важных
замечаний

(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Бижоев З.Ж.

(инициалы, фамилия)

Гелястанов А.Б.

(инициалы, фамилия)

Дышоев Т.Р.

(инициалы, фамилия)

Кодзокова Ф.А.

(инициалы, фамилия)

Кишукова Д.А.

(инициалы, фамилия)

Хавжоев А.Б.

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884084

Владелец Шибзухова Инна Хасановна

Действителен с 27.08.2024 по 27.08.2025